

当前位置: Current location: 选车 Choosing a car > 理想汽车 Ideal Car >
理想L7 Ideal L7 > 参数配置 Parameter Configuration

注: 以下参数配置信息仅供参考, 实际参数配置信息以店内销售车辆为
Note: The following parameter configuration information is for refe
information will be based on the vehicles sold in the store.

年款 Year model 2025款 停售 2025 Model: Discontinued ▼

基本参数 Basic parameters

<u>厂商</u> Manufacturer	理想汽车 Ideal Car	理想汽车 Ideal Car	理想汽车 Ideal Car
<u>级别</u> Level	中大型SUV Large and mid-size SUVs	中大型SUV Large and mid-size SUVs	中大型SUV Large and mid-size SUVs
<u>能源类型</u> Type of energy	增程式 Add-on	增程式 Add-on	增程式 Add-on
<u>环保标准</u> Environmental standards	国VI Euro 6	国VI Euro 6	国VI Euro 6
<u>上市时间</u> Release date	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-08
<u>WLTC纯电续航里程(km)</u> WLTC pure electric range (km)	190	240	240
<u>CLTC纯电续航里程(km)</u> CLTC Pure Electric Range (km)	225	286	286
<u>电池快充时间(小时)</u> Battery charging time (hours)	0.42	0.5	0.5
<u>电池慢充时间(小时)</u> Battery charging time (hours)	6.5	7.9	7.9
<u>电池快充电量范围(%)</u> Battery Charging Capacity Range (%)	20-80	20-80	20-80
<u>电池慢充电量范围(%)</u> Battery charging capacity range (%)	0-100	0-100	0-100

<u>最大功率</u> (kW) Maximum power (kW)	330	330	330
<u>最大扭矩</u> (N·m) Maximum torque (Nm)	620	620	620
变速箱 Transmission	电动车单速变速箱 Single-speed electric bicycle	电动车单速变速箱 Single-speed electric bicycle	电动车单速变速箱 Single-speed electric bicycle
<u>车身结构</u> Vehicle structure	5门5座SUV 5-door, 5-passenger SUV	5门5座SUV 5-door, 5-passenger SUV	5门5座SUV 5-door, 5-passenger SUV
<u>发动机</u> Engine	增程式 154马力 Engine upgrade: 154 horsepower	增程式 154马力 Engine upgrade: 154 horsepower	增程式 154马力 Engine upgrade: 154 horsepower
<u>电动机</u> (Ps) Electric motor (Ps)	449	449	449
<u>长*宽*高</u> (mm) Length * Width * Height (mm)	5050*1995*1750	5050*1995*1750	5050*1995*1750
<u>官方0-100km/h加速</u> (s) Official 0-60 mph acceleration (time)	5.3	5.3	5.3
<u>官方100-0km/h制动</u> (m) Official braking distance at 100-0 km/h	36.97	36.97	36.97
<u>最高车速</u> (km/h) Maximum speed (km/h)	180	180	180
<u>WLTC综合油耗</u> (L/100km) WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km)	0.8	0.7	0.7
<u>最低荷电状态油耗</u> (L/100km) Minimum fuel consumption at low battery level (L/100km)	7.4	7.4	7.4
<u>电能当量燃料消耗量</u> (L/100km) Fuel consumption (liters per 100 kilometers)	2.58	2.61	2.61
油电综合燃料消耗量 (L/100km) Combined fuel consumption (liters per 100 kilometers)	3.45	3.38	3.38
<u>整车质保</u> Vehicle warranty	五年 或10 万公里 里 Every 5 years or 10,000 kilometers	五年 或10 万公里 里 Every 5 years or 10,000 kilometers	五年 或10 万公里 里 Every 5 years or 10,000 kilometers
<u>整备质量</u> (kg) Total weight (kg)	2460	2500	2500
<u>最大满载质量</u> (kg) Maximum Gross Vehicle Weight (kg)	3130	3130	3130

车身 Car body

<u>长度(mm) Length (mm)</u>	5050	5050	5050
<u>宽度(mm) Width (mm)</u>	1995	1995	1995
<u>高度(mm) Height (mm)</u>	1750	1750	1750
<u>轴距(mm) Wheelbase (mm)</u>	3005	3005	3005
<u>前轮距(mm) Front track width (mm)</u>	1725	1725	1725
<u>后轮距(mm) Rear track width (mm)</u>	1741	1741	1741
<u>满载最小离地间隙 (mm) Minimum ground clearance (mm) when fully loaded</u>	172	172	172
<u>空载最小离地间隙 (mm) Minimum ground clearance (mm) with no load</u>	173	173	173
<u>最小离地间隙 (mm) Minimum ground clearance (mm)</u>	173	173	173
<u>接近角(°) Angle of approach (degrees)</u>	19	19	19
<u>离去角(°) Departure angle (°)</u>	21	21	21
<u>纵向通过角(°) Vertical angle (°)</u>	16.5	16.5	16.5
<u>最大爬坡度 (%) Maximum grade (percentage)</u>	40	40	40
<u>最大爬坡角度 (°) Maximum grade (°)</u>	21.8	21.8	21.8
<u>最小转弯半径 (m) Minimum turning radius (m)</u>	5.9	5.9	5.9
<u>最大涉水深度 (mm) Maximum wading depth (mm)</u>	500	500	500
<u>车身结构 Vehicle structure</u>	SUV Sport Utility Vehicle	SUV Sport Utility Vehicle	SUV Sport Utility Vehicle
<u>车门开启方式 Methods for opening the car doors</u>	平开门 Overlapping door	平开门 Overlapping door	平开门 Overlapping door
<u>车门数(个) Number of doors</u>	○ 5	○ 5	○ 5
<u>座位数(个) Number of seats</u>	○ 5	○ 5	○ 5
<u>油箱容积(L) Fuel tank capacity (L)</u>	65	65	65

<u>后备厢容积(L) Trunk capacity (L)</u>	801	801	801
<u>风阻系数(Cd) Drag coefficient (Cd)</u>	0.301	0.301	0.301
发动机 Engine			
<u>发动机型号 Engine model</u>	L2E15M	L2E15M	L2E15M
<u>排量(mL) Engine displacement (mL)</u>	1496	1496	1496
<u>排量(L) Engine displacement (L)</u>	1.5	1.5	1.5
<u>进气形式 Intake method</u>	涡轮增压 Turbocharger	涡轮增压 Turbocharger	涡轮增压 Turbocharger
<u>发动机布局 Engine layout</u>	横置 Horizontal	横置 Horizontal	横置 Horizontal
<u>气缸排列形式 Cylinder arrangement</u>	L	L	L
<u>气缸数(个) Number of cylinders</u>	4	4	4
<u>每缸气门数(个) Number of valves per cylinder</u>	4	4	4
<u>压缩比 Compression ratio</u>	12.5	12.5	12.5
<u>配气机构 Actuator</u>	DOHC	DOHC	DOHC
<u>缸径(mm) Bore (mm)</u>	74.5	74.5	74.5
<u>行程(mm) Distance (mm)</u>	85.8	85.8	85.8
<u>最大马力(Ps) Maximum horsepower (Ps)</u>	154	154	154
<u>最大功率(kW) Maximum power (kW)</u>	113	113	113
<u>最大功率转速(rpm) Maximum power (RPM)</u>	4800	4800	4800
<u>最大扭矩(N·m) Maximum torque (Nm)</u>	245	245	245
<u>最大扭矩转速(rpm) Maximum torque at RPM</u>	2500–4000	2500–4000	2500–4000
<u>最大净功率(kW) Maximum net power (kW)</u>	110	110	110
<u>能源类型 Type of energy</u>	增程式 Add-on	增程式 Add-on	增程式 Add-on
<u>燃油标号 Fuel grade</u>	95号 Number 95	95号 Number 95	95号 Number 95

<u>供油方式</u> <u>Fueling method</u>	直喷 Direct injection	直喷 Direct injection	直喷 Direct injection
<u>缸盖材料</u> <u>Engine cover material</u>	铝合金 Aluminum alloy	铝合金 Aluminum alloy	铝合金 Aluminum alloy
<u>缸体材料</u> <u>Engine block material</u>	铝合金 Aluminum alloy	铝合金 Aluminum alloy	铝合金 Aluminum alloy
<u>环保标准</u> <u>Environmental standards</u>	国VI Euro 6	国VI Euro 6	国VI Euro 6
电动机 <u>Electric motor</u>			
<u>前电动机品牌</u> <u>Previous electric motor brand</u>	常州汇想/蜂巢电驱 Changzhou Hui Xiang/Beehive Electric Drive	常州汇想 Changzhou Hui Xiang	常州汇想 Changzhou Hui Xiang
<u>后电动机品牌</u> <u>Rear motor brand</u>	华为技术 Huawei Technologies	联合汽车电子 United Auto Electronics	联合汽车电子 United Auto Electronics
<u>前电动机型号</u> <u>Previous motor model</u>	TZ180XS118/TZ180XS008	TZ180XS118	TZ180XS118
<u>后电动机型号</u> <u>Rear motor model</u>	TZ210XY0P1	TZ220XS066	TZ220XS066
<u>电机类型</u> <u>Motor type</u>	永磁/同步 Permanent/Synchronous	永磁/同步 Permanent/Synchronous	永磁/同步 Permanent/Synchronous
<u>电动机总功率(kW)</u> <u>Total motor power (kW)</u>	330	330	330
<u>电动机总马力(Ps)</u> <u>Total motor horsepower (Ps)</u>	449	449	449
<u>电动机总扭矩(N·m)</u> <u>Total motor torque (Nm)</u>	620	620	620
<u>前电动机最大功率(kW)</u> <u>Maximum power of the electric motor (kW)</u>	130	130	130
<u>前电动机最大扭矩(N·m)</u> <u>Maximum torque of the electric motor (Nm)</u>	220	220	220
<u>后电动机最大功率(kW)</u> <u>Maximum power of the rear motor (kW)</u>	200	200	200
<u>后电动机最大扭矩(N·m)</u> <u>Maximum torque of the rear motor (Nm)</u>	400	400	400
<u>系统综合功率(kW)</u> <u>Total system power (kW)</u>	330	330	330
<u>系统综合马力(Ps)</u> <u>Total system horsepower (Ps)</u>	449	449	449

<u>系统综合扭矩</u> (N·m) Total system torque (Nm)	620	620	620
<u>驱动电机数</u> Number of drive motors	双电机 Dual motor	双电机 Dual motor	双电机 Dual motor
<u>电机布局</u> Motor layout	前置+后置 Front and rear	前置+后置 Front and rear	前置+后置 Front and rear
<u>三电系统质保</u> Three–Electric System Warranty	八年 或16 万公里 Eight years or 160,000 kilometers	八年 或16 万公里 Eight years or 160,000 kilometers	八年 或16 万公里 Eight years or 160,000 kilometers

电池/充电 Battery/Charging

<u>电池类型</u> Battery Type	☐ 三元锂 Lithium–ion 电池 battery	☐ 三元锂 Lithium–ion 电池 battery	☐ 三元锂 Lithium–ion 电池 battery
<u>电芯品牌</u> Battery brand	☐ 宁德时代 The Qing Dynasty ☐ 蜂巢 Honeycomb 能源 Energy	☐ 宁德时代 The Qing Dynasty	☐ 宁德时代 The Qing Dynasty
<u>电池特有技术</u> Battery–specific technology	采用阻燃材料和热失控保护技术 Utilizes flame–retardant materials and thermal runaway protection technology.	采用阻燃材料和热失控保护技术 Utilizes flame–retardant materials and thermal runaway protection technology.	采用阻燃材料和热失控保护技术 Utilizes flame–retardant materials and thermal runaway protection technology.
<u>电池冷却方式</u> Battery cooling methods	液冷 Liquid cooling	液冷 Liquid cooling	液冷 Liquid cooling
<u>WLTC纯电续航里程</u> (km) WLTC pure electric range (km)	190	240	240
<u>CLTC纯电续航里程</u> (km) CLTC Pure Electric Range (km)	225	286	286
<u>WLTC综合续航</u> (km) WLTC Combined Range (km)	1135	1185	1185
<u>CLTC综合续航</u> (km) CLTC Combined Range (km)	1360	1421	1421
<u>电池能量(kWh)</u> Battery energy (kWh)	42.8	52.3	52.3
<u>百公里耗电量</u> (kWh/100km) Kilowatt –hours per 100 kilometers (kWh/100km)	22.8	22.8	22.8
<u>快充功能</u> Fast charging capability	支持 Support	支持 Support	支持 Support
<u>快充功率(kW)</u> Charging power (kW)	75	90	90
<u>电池快充时间(小时)</u> Battery charging time (hours)	0.42	0.5	0.5

<u>电池快充电量范围</u> (%) Battery Charging Capacity Range (%)	20-80	20-80	20-80
<u>电池慢充时间(小时)</u> Battery charging time (hours)	6.5	7.9	7.9
<u>电池慢充电量范围</u> (%) Battery charging capacity range (%)	0-100	0-100	0-100
<u>充电桩价格</u> (元) Charging station prices (in yuan)	3699	3699	3699
<u>慢充接口位置</u> Location of the slow charging port	车右后侧 Right rear of the car	车右后侧 Right rear of the car	车右后侧 Right rear of the car
<u>快充接口位置</u> Location of the fast charging port	车右后侧 Right rear of the car	车右后侧 Right rear of the car	车右后侧 Right rear of the car
<u>对外交流放电功率</u> (kW) External discharge power (kW)	3.5	3.5	3.5
<u>对外放电最低允许值</u> (%) Minimum allowable external discharge (%)	20	20	20

变速箱 Transmission

<u>简称</u> Abbreviation	电动车单速变速箱 Single-speed electric bicycle	电动车单速变速箱 Single-speed electric bicycle	电动车单速变速箱 Single-speed electric bicycle
<u>挡位个数</u> Number of gears	1	1	1
<u>变速箱类型</u> Type of transmission	固定齿比变速箱 Fixed gear transmission	固定齿比变速箱 Fixed gear transmission	固定齿比变速箱 Fixed gear transmission

底盘转向 Suspension steering

<u>驱动方式</u> Drivetrain	双电 Dual-motor, ○ 机四 four-wheel drive	双电 Dual-motor, ○ 机四 four-wheel drive	双电 Dual-motor, ○ 机四 four-wheel drive
<u>四驱形式</u> Four-wheel drive	○ 电动 Electric all-wheel drive	○ 电动 Electric all-wheel drive	○ 电动 Electric all-wheel drive
<u>前悬架类型</u> Type of front suspension	双叉 Double wishbone ○ 臂式 independent suspension	双叉 Double wishbone ○ 臂式 independent suspension	双叉 Double wishbone ○ 臂式 independent suspension
<u>后悬架类型</u> Type of suspension	五连杆 Five-link ○ 式独立 independent suspension	五连杆 Five-link ○ 式独立 independent suspension	五连杆 Five-link ○ 式独立 independent suspension
<u>助力类型</u> Types of assistance	○ 电动助 Electric 力 assist	○ 电动助 Electric 力 assist	○ 电动助 Electric 力 assist
<u>车体结构</u> Vehicle structure	承载式 Supportive	承载式 Supportive	承载式 Supportive

车轮制动 Wheel brakes

<u>前制动器类型</u> Types of front brakes	☐ 通风盘式 Concentric disc type	☐ 通风盘式 Concentric disc type	☐ 通风盘式 Concentric disc type
<u>后制动器类型</u> Types of rear brakes	☐ 通风盘式 Concentric disc type	☐ 通风盘式 Concentric disc type	☐ 通风盘式 Concentric disc type
<u>驻车制动类型</u> Types of parking brakes	☐ 电子驻车 Electronic parking brake	☐ 电子驻车 Electronic parking brake	☐ 电子驻车 Electronic parking brake
<u>前轮胎规格</u> Original tire specifications	☐ 255/50 R20 255/50 R20 ☐ 265/45 R21 (10000元) 265/45 R21 (10,000 yuan)	☐ 255/50 R20 255/50 R20 ☐ 265/45 R21 (10000元) 265/45 R21 (10,000 yuan)	☐ 265/45 R21
<u>后轮胎规格</u> Rear tire specifications	☐ 255/50 R20 255/50 R20 ☐ 265/45 R21	☐ 255/50 R20 255/50 R20 ☐ 265/45 R21	☐ 265/45 R21
<u>备胎规格</u> Spare tire specifications	-	-	-

被动 Passive 标准 Standard 选配 Options 无 None

<u>主/副驾驶座安全气囊</u> Driver and passenger side airbags	☐ 主 Main /副 Secondary	☐ 主 Main /副 Secondary	☐ 主 Main /副 Secondary
<u>前/后排侧气囊</u> Front and rear side airbags	☐ 前 Previous /后 /後	☐ 前 Previous /后 /後	☐ 前 Previous /后 /後
<u>前/后排头部气囊(气帘)</u> Front and rear seat head airbags	☐ 前 Previous /后 /後	☐ 前 Previous /后 /後	☐ 前 Previous /后 /後
<u>前排中间气囊</u> Front passenger airbag	☐	☐	☐

主动 Active 标准 Standard 选配 Options 无 None

<u>ABS防抱死</u> ABS (Anti-lock Braking System)	☐	☐	☐
<u>制动力分配(EBD/CBC等)</u> Electronic Braking Differential (EBD) / Cornering Brake Control (CBC)	☐	☐	☐
<u>刹车辅助(EBA/BAS/BA等)</u> Brake Assist (EBA/BAS/BA, etc.)	☐	☐	☐
<u>牵引力控制(ASR/TCS/TRC等)</u> Traction Control (ASR/TCS/TRC, etc.)	☐	☐	☐
<u>车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等)</u> Vehicle Stability Control (ESC/ESP/DSC, etc.)	☐	☐	☐
<u>胎压监测功能</u> Tire pressure monitoring function	☐ 胎压显示 Tire pressure display	☐ 胎压显示 Tire pressure display	☐ 胎压显示 Tire pressure display
<u>安全带未系提醒</u> Seatbelt not fastened warning	☐ 全车 The entire vehicle	☐ 全车 The entire vehicle	☐ 全车 The entire vehicle

<u>ISOFIX儿童座椅接口</u> ISOFIX child seat attachment points	☐	☐	☐
<u>车道偏离预警系统</u> Lane Departure Warning System	☐	☐	☐
<u>主动刹车/主动安全系统</u> Automatic braking/Advanced safety system	☐	☐	☐
<u>疲劳驾驶提示</u> Fatigue Driving Warning	☐	☐	☐
<u>DOW开门预警</u> Dow's door opening alert	☐	☐	☐
<u>前方碰撞预警</u> Forward Collision Warning	☐	☐	☐
<u>后方碰撞预警</u> Rear collision warning	☐	☐	☐
<u>哨兵模式/千里眼</u> "Lookout mode/Big Brother"	☐	☐	☐
<u>低速行车警告</u> Slow speed warning	☐	☐	☐
<u>内置行车记录仪</u> Built-in dashcam	☐	☐	☐
<u>道路救援呼叫</u> Roadside assistance call	☐	☐	☐

驾驶 Driving and	标准 Standard	可选 Options	标配 Standard
<u>驾驶模式切换</u> Switching driving modes	☐ 运动 Exercise ☐ 标准/舒适 Standard/Comfort ☐ 越野 Off-road ☐ 雪地 Snowy	☐ 运动 Exercise ☐ 标准/舒适 Standard/Comfort ☐ 越野 Off-road ☐ 雪地 Snowy	☐ 运动 Exercise ☐ 标准/舒适 Standard/Comfort ☐ 越野 Off-road ☐ 雪地 Snowy
<u>能量回收系统</u> Energy recovery system	☐	☐	☐
<u>自动驻车</u> Automatic parking	☐	☐	☐
<u>上坡辅助</u> Hill assist	☐	☐	☐
<u>陡坡缓降</u> Gentle downhill descent	☐	☐	☐
<u>可变悬架功能</u> Adjustable suspension	☐ 悬架 Suspension ☐ 软硬 stiffness can be adjusted. ☐ 悬架高低 Adjustable ride height	☐ 悬架 Suspension ☐ 软硬 stiffness can be adjusted. ☐ 悬架高低 Adjustable ride height	☐ 悬架 Suspension ☐ 软硬 stiffness can be adjusted. ☐ 悬架高低 Adjustable ride height
<u>空气悬架</u> Air suspension	☐	☐	☐
<u>空气悬挂类型</u> Air suspension type	☐ 双腔 Dual chamber	☐ 双腔 Dual chamber	☐ 双腔 Dual chamber

<u>魔毯智能悬架 Magic Suspension – Intelligent Suspension</u>	☐	☐	☐
驾驶 Driving	Station	Options	None
<u>前/后驻车雷达 Front and rear parking sensors</u>	☐ 前 Previous ☐ 后 /後	☐ 前 Previous ☐ 后 /後	☐ 前 Previous ☐ 后 /後
<u>驾驶辅助影像 Driver assistance imaging</u>	☐ 360度 360-degree ☐ 全景影 panoramic 像 view	☐ 360度 360-degree ☐ 全景影 panoramic 像 view	☐ 360度 360-degree ☐ 全景影 panoramic 像 view
<u>透明底盘/540度影像 Transparent chassis/540-degree view</u>	☐	☐	☐
<u>辅助驾驶芯片 Driver-assistance chip</u>	☐ 地平线 Horizon's 征程6MJourney, 6M	☐ 英伟达 Nvidia Drive Drive Thor-U Thor-U	☐ 英伟达 Nvidia Drive Drive Thor-U Thor-U
<u>芯片总算力 Total chip performance</u>	☐ 128 TOPS 128 watts	☐ 700 TOPS	☐ 700 TOPS
<u>前方感知摄像头 Forward-facing camera</u>	☐ 双目 Bilateral	☐ 双目 Bilateral	☐ 双目 Bilateral
<u>摄像头数量 Number of cameras</u>	☐ 11个 11	☐ 11个 11	☐ 11个 11
<u>前方感知摄像头像素 Front-facing camera resolution</u>	☐ 800万	☐ 800万	☐ 800万
<u>环境感知摄像头像素 Environmental perception camera pixels</u>	☐ 800万 ☐ 200万	☐ 800万 ☐ 200万	☐ 800万 ☐ 200万
<u>环视摄像头像素 Camera pixel resolution</u>	☐ 300万	☐ 300万	☐ 300万
<u>车内摄像头数量 Number of in-car cameras</u>	☐ 1个 1	☐ 1个 1	☐ 2个 Two
<u>超声波雷达数量 Number of ultrasonic radars</u>	☐ 12个 12	☐ 12个 12	☐ 12个 12
<u>毫米波雷达数量 Number of millimeter-wave radar sensors</u>	☐ 1个 1	☐ 1个 1	☐ 1个 1
<u>激光雷达品牌 LiDAR brands</u>	☐ HESAI禾 Hesai 赛科技 Technology	☐ HESAI禾 Hesai 赛科技 Technology	☐ HESAI禾 Hesai 赛科技 Technology
<u>激光雷达型号 LiDAR model</u>	☐ ATL	☐ ATL	☐ ATL
<u>激光雷达数量 Number of LiDAR units</u>	☐ 1个 1	☐ 1个 1	☐ 1个 1
<u>激光雷达线数 Number of laser lines</u>	☐ 116线 Line 116	☐ 116线 Line 116	☐ 116线 Line 116

<u>激光雷达10%反射率探测距离</u> <u>LiDAR: 10% reflectivity, range detection</u>	☐ 200米 200 meters	☐ 200米 200 meters	☐ 200米 200 meters
<u>激光雷达点云数量</u> <u>Number of laser points</u>	☐ 173万/ 173,000/秒 秒 ond	☐ 173万/ 173,000/秒 秒 ond	☐ 173万/ 173,000/秒 秒 ond
<u>前方最大探测距离</u> <u>Maximum detection range in front</u>	☐ 200米 200 meters	☐ 200米 200 meters	☐ 200米 200 meters
驾驶 Driving Sta N 选 Op			
<u>巡航系统</u> <u>Cruise control system</u>	☐ 全速自适应巡航 Adaptive cruise control on	☐ 全速自适应巡航 Adaptive cruise control	☐ 全速自适应巡航 Adaptive cruise control
<u>辅助驾驶系统</u> <u>Advanced Driver-Assistance Systems</u>	☐ 理想AD Pro Ideal AD Pro	☐ 理想AD Max Ideal AD Max	☐ 理想AD Max Ideal AD Max
<u>辅助驾驶等级</u> <u>Driver-assistance system level</u>	☐ L2	☐ L2	☐ L2
<u>倒车车侧预警系统</u> <u>Rear vehicle proximity warning system</u>	☐	☐	☐
<u>卫星导航系统</u> <u>Satellite navigation system</u>	☐	☐	☐
<u>导航路况信息显示</u> <u>Displays navigation road condition information.</u>	☐	☐	☐
<u>地图品牌</u> <u>Map Brand</u>	☐ 高德 High	☐ 高德 High	☐ 高德 High
<u>高精地图</u> <u>High-resolution maps</u>	☐	-	-
<u>高精定位</u> <u>High-precision positioning</u>	☐	☐	☐
<u>并线辅助</u> <u>Lane assist</u>	☐	☐	☐
<u>车道保持辅助系统</u> <u>Lane Keeping Assist System</u>	☐	☐	☐
<u>车道居中保持</u> <u>Maintaining central lane position</u>	☐	☐	☐
<u>道路交通标识识别</u> <u>Road traffic sign recognition</u>	☐	☐	☐
<u>辅助泊车入位</u> <u>Assisted parking into a space</u>	☐	☐	☐
<u>遥控泊车</u> <u>Remote parking</u>	☐	☐	☐
<u>记忆泊车</u> <u>Memory parking</u>	☐	☐	☐
<u>辅助变道</u> <u>Lane assist</u>	☐	☐	☐

外观/ Appearance/

第12/21页

<u>远程启动功能 Remote start feature</u>	☐	☐	☐
<u>车侧脚踏板 Car side step</u>	☐ 电动 (10000 元) ☐ Electric (10,000 yuan)	☐ 电动 (10000 元) ☐ Electric (10,000 yuan)	☐ 电动 (10000 元) ☐ Electric (10,000 yuan)
<u>电池预加热 Battery pre-heat</u>	☐	☐	☐
<u>对外放电 External discharge</u>	☐	☐	☐

车外 Car 标准 选配 Options - 无 None

<u>近光灯光源 Close-range light source</u>	☐ LED	☐ LED	☐ LED
<u>远光灯光源 Headlight source</u>	☐ LED	☐ LED	☐ LED
<u>LED日间行车灯 LED daytime running lights</u>	☐	☐	☐
<u>自适应远近光 Adaptive headlights</u>	☐	☐	☐
<u>自动头灯 Automatic headlights</u>	☐	☐	☐
<u>转向辅助灯 Steering lights</u>	☐	☐	☐
<u>车前雾灯 Front fog lights</u>	-	-	-
<u>大灯高度可调 Adjustable headlight height</u>	☐	☐	☐
<u>大灯延时关闭 Delayed headlight turn-off</u>	☐	☐	☐
<u>辅助驾驶灯 Driver-assistance lights</u>	-	☐	☐

天窗/ Sunroof/ 标准 选配 Options - 无 None

<u>天窗类型 Types of sunroof</u>	☐ 分段式不可开启天窗 ☐ The sunroof cannot be opened in sections.	☐ 分段式不可开启天窗 ☐ The sunroof cannot be opened in sections.	☐ 分段式不可开启天窗 ☐ The sunroof cannot be opened in sections.
<u>前/后电动车窗 Front/rear power windows</u>	☐ 前 Previous ☐ 后 /后 /後	☐ 前 Previous ☐ 后 /后 /後	☐ 前 Previous ☐ 后 /后 /後
<u>车窗一键升降功能 One-touch window operation</u>	☐ 全车 The entire vehicle	☐ 全车 The entire vehicle	☐ 全车 The entire vehicle
<u>车窗防夹手功能 Window pinch protection feature</u>	☐	☐	☐
<u>侧窗多层隔音玻璃 Multi-layered sound-insulating glass for side windows</u>	☐ 前排 Front seat ☐ 后排 Back seat	☐ 前排 Front seat ☐ 后排 Back seat	☐ 前排 Front seat ☐ 后排 Back seat

<u>后排侧隐私玻璃 Rear side window</u>	☐	☐	☐
<u>车内化妆镜 Car vanity mirror</u>	☐ 主驾驶 Driver + +照明灯 Lighting 副驾驶 Dashboard + ☐ +照明 Interior 灯 Lighting	☐ 主驾驶 Driver + +照明灯 Lighting 副驾驶 Dashboard + ☐ +照明 Interior 灯 Lighting	☐ 主驾驶 Driver + +照明灯 Lighting 副驾驶 Dashboard + ☐ +照明 Interior 灯 Lighting
<u>后雨刷 Rear windshield wiper</u>	☐	☐	☐
<u>感应雨刷功能 Automatic windshield wipers</u>	☐ 雨量感应 Rain 式 sensing	☐ 雨量感应 Rain 式 sensing	☐ 雨量感应 Rain 式 sensing

外后 Rearview	Sta	N	
	选 Op		
<u>外后视镜功能 Rearview mirror functionality</u>	☐ 电动 Electric – 无 on 调节 adjustment	☐ 电动 Electric 调节 adjustment	☐ 电动 Electric 调节 adjustment
	☐ 电动折 Electric e 叠 Folding	☐ 电动折 Electric 叠 Folding	☐ 电动折 Electric 叠 Folding
	☐ 后视镜 Rearview 记忆 mirror memory	☐ 后视镜 Rearview 记忆 mirror memory	☐ 后视镜 Rearview 记忆 mirror memory
	☐ 后视镜 Rearview 镜加热 mirror heater	☐ 后视镜 Rearview 镜加热 mirror heater	☐ 后视镜 Rearview 镜加热 mirror heater
	☐ 倒车 Automatic 自动 reverse gear 下翻 down	☐ 倒车 Automatic 自动 reverse gear 下翻 down	☐ 倒车 Automatic 自动 reverse gear 下翻 down
	☐ 锁车 Automatic 自动 locking and 折叠 folding	☐ 锁车 Automatic 自动 locking and 折叠 folding	☐ 锁车 Automatic 自动 locking and 折叠 folding
	☐ 自动 Automatic 防眩 glare 目 reduction	☐ 自动 Automatic 防眩 glare 目 reduction	☐ 自动 Automatic 防眩 glare 目 reduction

互联/ Interconnected	☐	☐	☐
<u>中控彩色屏幕 Color touchscreen display</u>	☐ 触控液 Touch LCD N 标晶屏 screen	☐ 触控液 Touch LCD 晶屏 screen	☐ 触控液 Touch LCD 晶屏 screen
<u>中控屏幕尺寸 The size of the central control screen.</u>	☐ and ☐ – 无 on 配 15.7英寸 15.7 inches s	☐ 15.7英寸 15.7 inches	☐ 15.7英寸 15.7 inches
<u>中控屏幕类型 Type of central control screen</u>	☐ LCD	☐ LCD	☐ LCD
<u>中控屏幕分辨率 Central control screen resolution</u>	☐ 3K	☐ 3K	☐ 3K
<u>中控屏幕像素密度 Pixel density on the central control screen</u>	☐ 210PPI	☐ 210PPI	☐ 210PPI
<u>副驾娱乐屏尺寸 Size of the rear passenger entertainment screen</u>	☐ 15.7英寸 15.7 inches	☐ 15.7英寸 15.7 inches	☐ 15.7英寸 15.7 inches
<u>副驾屏幕类型 Types of displays for the driver's seat</u>	☐ LCD	☐ LCD	☐ LCD
<u>副驾屏幕分辨率 The resolution of the secondary display</u>	☐ 3K	☐ 3K	☐ 3K
<u>副驾屏幕像素密度</u>	☐ 210PPI	☐ 210PPI	☐ 210PPI

<u>蓝牙/车载电话 Bluetooth/Car Phone</u>	☐	☐	☐
<u>手机互联/映射 Mobile connectivity/mapping</u>	-	-	-
<u>语音识别控制系统 Voice recognition control system</u>	☐ 多媒体 Multimedia system ☐ 导航 Navigation ☐ 电话 Telephone ☐ 空 Air conditioning ☐ 车窗 Windows ☐ 座椅加热 Heated seats ☐ 座椅通风 Seat ventilation ☐ 座椅按摩 Seat massage	☐ 多媒体 Multimedia system ☐ 导航 Navigation ☐ 电话 Telephone ☐ 空 Air conditioning ☐ 车窗 Windows ☐ 座椅加热 Heated seats ☐ 座椅通风 Seat ventilation ☐ 座椅按摩 Seat massage	☐ 多媒体 Multimedia system ☐ 导航 Navigation ☐ 电话 Telephone ☐ 空 Air conditioning ☐ 车窗 Windows ☐ 座椅加热 Heated seats ☐ 座椅通风 Seat ventilation ☐ 座椅按摩 Seat massage
<u>语音助手唤醒词 Wake-up phrase for voice assistants</u>	☐ 理想同学 Ideal student	☐ 理想同学 Ideal student	☐ 理想同学 Ideal student
<u>语音免唤醒词 Voice-activated wake-up phrase</u>	☐	☐	☐
<u>语音分区域唤醒识别 Voice-based regional wake-up detection</u>	☐ 五区域 Five regions	☐ 五区域 Five regions	☐ 五区域 Five regions
<u>语音连续识别 Speech Continuous Recognition</u>	☐	☐	☐
<u>可见即可说 See is as saying</u>	☐	☐	☐
<u>手势控制 Gesture control</u>	☐	☐	☐
<u>声纹识别 Voice recognition</u>	☐	☐	☐
<u>应用商店 App Store</u>	☐	☐	☐
<u>车机智能芯片 Automotive intelligent chip</u>	高通骁龙 Qualcomm ☐ 龙 Snapdragon 8295P8295P	高通骁龙 Qualcomm ☐ 龙 Snapdragon 8295P8295P	高通骁龙 Qualcomm ☐ 龙 Snapdragon 8295P8295P
<u>后排液晶屏幕 Rear LCD screen</u>	-	-	☐
<u>后排液晶屏幕尺寸 The size of the rear-seat LCD screen.</u>	-	-	☐ 15.7英寸 15.7 inches
<u>后排液晶屏幕类型 Type of rear-seat LCD screen</u>	-	-	☐ LCD
<u>后排液晶屏幕分辨率 Rear LCD screen resolution</u>	-	-	☐ 3K
<u>后排多媒体屏幕数量 Number of multimedia screens in the rear</u>	-	-	☐ 1个 1

<u>后排控制多媒体 Rear-mounted media controls</u>	-	-	○
<u>车机系统内存 (GB) Car's infotainment system memory (GB)</u>	○ 24	○ 24	○ 32
<u>车机系统存储(GB) Car system storage (GB)</u>	○ 128	○ 128	○ 128
<u>车联网 Car connectivity</u>	○	○	○
<u>4G/5G网络 4G/5G networks</u>	○ 5G	○ 5G	○ 5G
<u>OTA升级 Over-the-air update</u>	○	○	○
<u>Wi-Fi热点 Wi-Fi hotspots</u>	○	○	○
<u>手机APP远程功能 Remote functionality via mobile app</u>	○ 车门控 Car door controls ○ 车窗控 Window controls ○ 车辆启 Vehicle starts ○ 充电 Charging management ○ 空调 Air conditioning control ○ 方向盘 Steering wheel heater ○ 座椅加 Heated seats ○ 座椅通 Seat ventilation ○ 车况 Vehicle condition ○ 查询/ check/diagnosis ○ 车辆 Vehicle location/Vehicle search ○ 车主服务 (查找充电 stations, gas stations, parking lots, etc.) ○ 预约 Schedule ○ 保养/ maintenance/ repairs	○ 车门控 Car door controls ○ 车窗控 Window controls ○ 车辆启 Vehicle starts ○ 充电 Charging management ○ 空调 Air conditioning control ○ 方向盘 Steering wheel heater ○ 座椅加 Heated seats ○ 座椅通 Seat ventilation ○ 车况 Vehicle condition ○ 查询/ check/diagnosis ○ 车辆 Vehicle location/Vehicle search ○ 车主服务 (查找充电 stations, gas stations, parking lots, etc.) ○ 预约 Schedule ○ 保养/ maintenance/ repairs	○ 车门控 Car door controls ○ 车窗控 Window controls ○ 车辆启 Vehicle start ○ 充电 Charging management ○ 空调 Air conditioning control ○ 方向盘 Steering wheel heater ○ 座椅加 Heated seats ○ 座椅通 Seat ventilation ○ 车况 Vehicle condition ○ 查询/ check/diagnosis ○ 车辆 Vehicle location/Vehicle search ○ 车主服务 (查找充电 stations, gas stations, parking lots, etc.) ○ 预约 Schedule ○ 保养/ maintenance/ repairs
<u>车载KTV Mobile Karaoke Room</u>	○	○	○

方向盘/ Steering

<u>方向盘材质</u> Steering wheel material	真皮 Leather 电动 Electric 上下 up/down and 前后 front/rear 调节 adjustment 无	真皮 Leather 电动 Electric 上下 up/down and 前后 front/rear 调节 adjustment 无	真皮 Leather 电动 Electric 上下 up/down and 前后 front/rear 调节 adjustment 无
<u>换挡形式</u> Gear shifting method	电子式 Electronic gear shift 怀挡换挡 d	电子式 Electronic gear shift 怀挡换挡	电子式 Electronic gear shift 怀挡换挡
<u>多功能方向盘</u> Multi-function steering wheel			
<u>方向盘加热</u> Steering wheel heater			
<u>方向盘记忆</u> Steering memory			
<u>行车电脑显示屏</u> The car's computer display screen	彩色 Colorful	彩色 Colorful	彩色 Colorful
<u>全液晶仪表盘</u> Full LCD dashboard			
<u>液晶仪表尺寸</u> LCD display size	4.82英寸 4.82 inches	4.82英寸 4.82 inches	4.82英寸 4.82 inches
<u>仪表盘屏幕材质</u> Dashboard screen material	LCD	LCD	LCD
<u>仪表盘屏幕分辨率</u> (px) Dashboard screen resolution (pixels)	800x166	800x166	800x166
<u>仪表盘屏幕像素密度</u> Dashboard screen pixel density	170PPI 170 PPI	170PPI 170 PPI	170PPI 170 PPI
<u>HUD抬头数字显示</u> Head-Up Display (HUD)			
<u>HUD抬头尺寸</u> HUD display size	13.35英寸 13.35 inches	13.35英寸 13.35 inches	13.35英寸 13.35 inches
<u>内后视镜功能</u> Rearview mirror functionality	自动防眩目 Automatic glare reduction	自动防眩目 Automatic glare reduction	自动防眩目 Automatic glare reduction

车内 Charging the

<u>多媒体/充电接口</u> Multimedia/Charging Port	标配 Type-C 前排2个 前排2个 后排2个 后排2个	Type-C 前排2个 前排2个 后排2个 后排2个	Type-C 前排2个 前排2个 后排2个 后排2个
<u>USB/Type-C接口数量</u> Number of USB/Type-C ports	前排2个 前排2个 后排2个 后排2个	前排2个 前排2个 后排2个 后排2个	前排2个 前排2个 后排2个 后排2个
<u>USB/Type-C最大充电功率</u> Maximum charging power via USB/Type-C	67W	67W	67W

<u>220V/230V电源</u> <u>源 220V/230V power supply</u>	☐	☐	☐
<u>手机无线充电功能</u> <u>Wireless charging functionality for mobile phones</u>	☐ 前排 Front seat	☐ 前排 Front seat	☐ 前排 Front seat
<u>手机无线充电功率</u> <u>Wireless charging power for mobile phones</u>	☐ 50W	☐ 50W	☐ 50W
<u>行李厢12V电源接口</u> <u>Trunk 12V power outlet</u>	☐	☐	☐
座椅 Seat	Standard	Optional	N/A
<u>座椅材质</u> <u>Seat material</u>	☐ 真皮 Leather ☐ 织物 Fabric ☐ 无配置 No configuration	☐ 真皮 Leather	☐ 真皮 Leather
<u>主座椅调节方式</u> <u>Seat adjustment method</u>	☐ 前后调节 front and rear ☐ 靠背调节 backrest ☐ 高低调节(4向) (4-way) ☐ 腰部支撑(4向) Lumbar support (4-way adjustable)	☐ 前后调节 front and rear ☐ 靠背调节 backrest ☐ 高低调节(4向) (4-way) ☐ 腰部支撑(4向) Lumbar support (4-way adjustable)	☐ 前后调节 front and rear ☐ 靠背调节 backrest ☐ 高低调节(4向) (4-way) ☐ 腰部支撑(4向) Lumbar support (4-way adjustable)
<u>副座椅调节方式</u> <u>Alternative seat adjustment method</u>	☐ 前后调节 front and rear ☐ 靠背调节 backrest ☐ 高低调节(4向) (4-way) ☐ 腰部支撑(4向) Lumbar support (4-way adjustable)	☐ 前后调节 front and rear ☐ 靠背调节 backrest ☐ 高低调节(4向) (4-way) ☐ 腰部支撑(4向) Lumbar support (4-way adjustable)	☐ 前后调节 front and rear ☐ 靠背调节 backrest ☐ 高低调节(4向) (4-way) ☐ 腰部支撑(4向) Lumbar support (4-way adjustable)
<u>主/副驾驶座电动调节</u> <u>Driver and passenger seats with electric adjustment</u>	主 Main ☐ /副 ☐ /secondary ☐	主 Main ☐ /副 ☐ /secondary ☐	主 Main ☐ /副 ☐ /secondary ☐
<u>前排座椅功能</u> <u>Features of the front seats</u>	☐ 加热 Heating ☐ 通风 Ventilation ☐ 按摩 Massage	☐ 加热 Heating ☐ 通风 Ventilation ☐ 按摩 Massage	☐ 加热 Heating ☐ 通风 Ventilation ☐ 按摩 Massage
<u>电动座椅记忆功能</u> <u>Electric seat memory function</u>	☐ 驾驶位 Driver's seat ☐ 副驾驶位 Passenger seat	☐ 驾驶位 Driver's seat ☐ 副驾驶位 Passenger seat	☐ 驾驶位 Driver's seat ☐ 副驾驶位 Passenger seat
<u>副驾驶员后排可调节按钮</u> <u>Adjustable buttons for rear-seat controls</u>	☐	☐	☐
<u>第二排座椅调节</u> <u>Second-row seat adjustment</u>	☐ 靠背调节 backrest	☐ 靠背调节 backrest	☐ 靠背调节 backrest
<u>第二排座椅电动调节</u> <u>Second-row seats with electric adjustment</u>	☐	☐	☐

<u>第二排座椅功能</u> Second-row seat features	☐ 加热 Heating ☐ 通风 Ventilation ☐ 按摩 Massage	☐ 加热 Heating ☐ 通风 Ventilation ☐ 按摩 Massage	☐ 加热 Heating ☐ 通风 Ventilation ☐ 按摩 Massage
<u>后排座椅放倒形式</u> Rear seats fold down.	☐ 比例放倒 Proportional reduction	☐ 比例放倒 Proportional reduction	☐ 比例放倒 Proportional reduction
<u>后排座椅电动放倒</u> The rear seats have power-operated folding capability.	☐	☐	☐
<u>前/后中央扶手</u> Front/rear center console	☐ 前 Previous ☐ /后 /後	☐ 前 Previous ☐ /后 /後	☐ 前 Previous ☐ /后 /後
<u>后排杯架</u> Rear cup holder	☐	☐	☐

音响/车 Sound

<u>扬声器品牌名称</u> Speaker brand name	☐ St – 标 – ☐ an 选 ☐ o 配 ☐ pt 配 ☐ – 无o	☐ N –	☐ –
<u>扬声器数量</u> Number of speakers	☐ 19喇叭 19 speakers	☐ 19喇叭 19 speakers	☐ 21喇叭 21 speakers
<u>杜比全景声</u> (Dolby Atmos) Dolby Atmos	☐	☐	☐
<u>触摸式阅读灯</u> Touch-sensitive reading light	☐	☐	☐
<u>车内环境氛围灯</u> Car interior ambient lighting	☐ 256色	☐ 256色	☐ 256色
<u>主动式环境氛围灯</u> Active ambient lighting	☐	☐	☐

空调/ Air

<u>空调温度控制方式</u> Air conditioning temperature control method	☐ S – 标 – ☐ Automatic air conditioning – 无o ☐ Automatic air conditioning – 无o ☐ Automatic air conditioning – 无o	☐ N – ☐ Automatic air conditioning ☐ Automatic air conditioning	☐ Automatic air conditioning ☐ Automatic air conditioning
<u>后排独立空调</u> Rear independent air conditioning	☐ d s ☐ e	☐ n	☐
<u>后座出风口</u> Rear air vents	☐	☐	☐
<u>温度分区控制</u> Temperature zone control	☐	☐	☐
<u>车载空气净化器</u> Vehicle air purifier	☐	☐	☐
<u>车内PM2.5过滤装置</u> Car interior PM2.5 filter	☐	☐	☐
<u>负离子发生器</u> Negative ion generator	☐	☐	☐
<u>空气质量监测</u> Air quality monitoring	☐	☐	☐

车载冰箱 In-car refrigerator	-	☐	☐
特色 Key	标 Stan	选 Opt	N
LED高级辅助驾驶辅助灯 Advanced LED driving assistance lights	ard -	配 ions - 无 one	☐
皇后座 Queen's seat	☐	☐	☐
颜色 Color			
	蓝灰特别版冷光漆 Blue = Gray ☐ Special Edition, with a dark, matte finish. 共3款车型 Three different models are available. ☐ 白色珍珠漆 Pearl white paint ☐ 黑色金属漆 Black metallic paint	☐ 黑色金属漆 Black metallic paint ☐ 白色珍珠漆 Pearl white paint Baby Blue特别版珍珠漆 ☐ Baby Blue特别版珍珠漆 ¥10000 \$10,000 银色金属漆 Silver metallic paint 绿色特别版珍珠漆	Baby Blue特别版珍珠漆 ☐ Baby Blue特别版珍珠漆 ¥10000 \$10,000 绿色特别版珍珠漆 Emerald ☐ Green Special Edition Pearl ¥10000 \$10,000
搜索参配项 S... 基本参数 Basic parameters 车身 Car body 发动机 Engine 电动机 Electric motor 电池/充电 Battery 变速箱 Transmission 底盘转向 Suspension 车轮制动 Wheel brake 被动安全 Passive safety 主动安全 Active safety 驾驶操控 Driving 驾驶硬件 Driving hardware 驾驶功能 Driving functions 外观/防盗 Appearance	高亮不同参数 Different parameters for highlighting 隐藏相同参数 Hide identical ☆钉在左侧 Nailed on the left. 理想L7 2025款 Pro 智能焕新版 Ideal L72025 model, Pro Smart Upgrade Edition < ; Comp: >	☆钉在左侧 Nailed on the left. 理想L7 2025款 Max 智能焕新版 Ideal L72025 model, Max Smart Edition, updated version < ; Comp: >	☆钉在左侧 Nailed on the left. 理想L7 2025款 Ultra 智能焕新版 Ideal L72025 model, Ultra Smart Edition, new version < ; Comp: >
厂商指导价(元) Manufacturer's Suggested Retail Price	暂无报价 No quote available.	暂无报价 No quote available.	暂无报价 No quote available.
经销商报价 Dealer Quote	What is the lowest price?	What is the lowest price?	What is the lowest price?
	☐ Special Edition Pearl Baby Blue特别版冷光漆 绿色特别版珍珠漆	蓝灰特别版冷光漆 Baby Blue特别版珍珠漆	☐ 白色珍珠漆 Pearl white paint ☐ 银色金属漆 Silver metallic paint 蓝灰特别版冷光漆

车外灯光 Car headlight 天窗/玻璃 Sunroof 外后视镜 Rearview mirror 互联/智能化 Internet 方向盘/内后视镜 Steering wheel 车内充电 Charging 座椅配置 Seat configuration 音响/车内灯光 Sound system	珍珠漆 Pearl paint Green ☐ ¥10000 \$10,000 Special Edition, Pearl Finish	Gray ☐ Spacial Edition, matte finish ¥10000 \$10,000 灰色金属漆 Gray metal paint	光漆 Blue-Gray ☐ Special Edition, matte finish ¥10000 \$10,000
内饰颜色 Interior color	☐ 黑色/棕色 Black/Brown ☐ 黑色/白色 Black/White ☐ 黑色 Black ☐ 黑色/橙色 Black/Orange	☐ 黑色/橙色 Black/Orange ☐ 黑色/棕色 Black/Brown ☐ 黑色/白色 Black/White ☐ 黑色 Black	☐ 黑色/白色 Black/White ☐ 黑色/橙色 Black/Orange ☐ 黑色/棕色 Black/Brown ☐ 黑色 Black
选装 Optional Standard - No Optional - Yes			
21英寸轮圈轮胎组合 21-inch wheel and tire set	包含：21英寸银灰/黑灰双色轮圈、265/45 R21 轮胎 Includes: 21-inch silver/gray dual-tone wheels, 265/45 R21 tires 选配 Optional ☐ (10000extras (10,000 yuan) yuan)	包含：21英寸银灰/黑灰双色轮圈、265/45 R21 轮胎 Includes: 21-inch silver/gray dual-tone wheels, 265/45 R21 tires 选配 Optional ☐ (10000extras (10,000 yuan) yuan)	-